

Sistemas de Rociadores con Tubería CPVC



Abril 2013

Tubería CPVC

Tamaño

Referencia

Fabricado por Viking Plastics



DN20	34PIPE10
DN25	1PIPE10
DN32	114PIPE10
DN40	112PIPE10
DN50	2PIPE10
DN65	212PIPE10
DN80	3PIPE10



Los accesorios BlazeMaster[®] CPVC son fabricados para Viking SupplyNet por NIBCO, Inc.

Acoplamientos CPVC Standard

Tamaño

Referencia

Ud. Caja

Tamaño

Referencia

Ud. Caja

T



DN20	V5011-007	250	T (seguido)		
DN25	V5011-010	100	2"	V5011-020	2
DN32	V5011-012	25	2-1/2"	V5011-025	1
DN40	V5011-015	25	3"	V5011-030	1

T Reductora




DN20 x DN20 x DN25	V5011R-102	10	T Reductora (seguido)		
DN25 x DN20 x DN20	V5011R-125	100	DN40 x DN40 x DN32	V5011R-212	5
DN25 x DN20 x DN25	V5011R-126	10	DN40 x DN40 x DN50	V5011R-213	5
DN25 x DN25 x DN20	V5011R-131	100	DN50 x DN50 x DN20	V5011R-248	2
DN32 x DN25 x DN20	V5011R-157	5	DN50 x DN50 x DN25	V5011R-249	10
DN32 x DN25 x DN25	V5011R-158	25	DN50 x DN50 x DN32	V5011R-250	2
DN32 x DN25 x DN32	V5011R-159	5	DN50 x DN50 x DN40	V5011R-251	2
DN32 x DN32 x DN20	V5011R-167	25	DN65 x DN65 x DN25	V5011R-289	1
DN32 x DN32 x DN25	V5011R-168	25	DN65 x DN65 x DN32	V5011R-290	1
DN32 x DN32 x DN40	V5011R-169	5	DN65 x DN65 x DN40	V5011R-291	1
DN40 x DN32 x DN20	V5011R-201	5	DN65 x DN65 x DN50	V5011R-292	1
DN40 x DN32 x DN25	V5011R-202	5	DN80 x DN80 x DN40	V5011R-337	1
DN40 x DN40 x DN20	V5011R-210	25	DN80 x DN80 x DN50	V5011R-338	1
DN40 x DN40 x DN25	V5011R-211	25	DN80 x DN80 x DN65	V5011R-339	1

Tapon de Prueba



DN15	V450-005	50
------	----------	----



Acoplamiento CPVC Standard
Tamaño
Referencia
Ud. Caja
Tamaño
Referencia
Ud. Caja
Codo 90°


DN20	V5007-007	250
DN25	V5007-010	100
DN32	V5007-012	25
DN40	V5007-015	25
DN50	V5007-020	10

Codo 90° (seguido)		
DN65	V5007-025	1
DN80	V5007-030	1
DN25 x DN20	V5007R-131	100

Codo 45°


DN20	V5006-007	250
DN25	V5006-010	100
DN32	V5006-012	5
DN40	V5006-015	5

Codo 45° (seguido)		
DN50	V5006-020	2
DN65	V5006-025	1
DN80	V5006-030	1

Cruz


DN20	V5035-007	10
DN25	V5035-010	100
DN32	V5035-012	5
DN40	V5035-015	6
DN50	V5035-020	4

Cruz (seguido)		
DN65	V5035-025	4
DN80	V5035-030	1
DN25 x DN25 x DN32 x DN32	V5035R-131	10

Union


DN20	V5001-007	250
DN25	V5001-010	100
DN32	V5001-012	25
DN40	V5001-015	25

Union (seguido)		
DN50	V5001-020	10
DN65	V5001-025	1
DN80	V5001-030	1

Union Reducida


DN25 x DN20	V5001R-131	10
DN32 x DN25	V5001R-168	5
DN40 x DN20	V5001R-210	5
DN40 x DN25	V5001R-211	5

Union Reducida (seguido)		
DN40 x DN32	V5001R-212	5
DN50 x DN25	V5001R-249	2
DN50 x DN40	V5001R-251	2

Casquillo


DN25 x DN20	V5018-131	100
DN32 x DN20	V5018-167	25
DN32 x DN25	V5018-168	25
DN40 x DN20	V5018-210	5
DN40 x DN25	V5018-211	25
DN40 x DN32	V5018-212	25
DN50 x DN20	V5018-248	2
DN50 x DN25	V5018-249	2

Casquillo (seguido)		
DN50 x DN32	V5018-250	2
DN50 x DN40	V5018-251	2
DN65 x DN32	V5018-290	1
DN65 x DN40	V5018-291	1
DN65 x DN50	V5018-292	1
DN80 x DN50	V5018-338	1
DN80 x DN65	V5018-339	1

Tapa


DN20	V5017-007	250
DN25	V5017-010	100
DN32	V5017-012	5
DN40	V5017-015	5

Tapa (seguido)		
DN50	V5017-020	2
DN65	V5017-025	1
DN80	V5017-030	1



Salidas de Rociador CPVC

Tamaño

Referencia

Ud. Caja

Tamaño

Referencia

Ud. Caja

Salida Rociador Hembra con Inserto Metalico



DN20 x DN15	V5003SBI-101	100
DN25 x DN15	V5003SBI-130	50
DN25 x DN20	V5003SBI-131	10

Salida Rociador "Blastic" Con Inserto metalico



DN20 x DN15	V5003SBT-101	100
DN25 x DN15	V5003SBT-130	50

Salida Rociador Hembra / Espiga con Inserto Metalico



DN20 x DN15	V50032SBI-101	100
DN25 x DN15	V50032SBI-130	50

Salida Rociador Hembra Curvo con Inserto Metalico



DN20 x DN15	V50073SBI-101	100
DN25 x DN15	V50073SBI-130	50
DN25 x DN20	V50073SBI-131	10
DN32 x DN15	V50073SBI-166	5

Salida Rociador Hembra T con Inserto Metalico



DN25 x DN25 x DN25	V5012SBI-010	50
DN20 x DN20 x DN15	V5012SBI-101	10
DN25 x DN25 x DN15	V5012SBI-130	50
DN32 x DN32 x DN15	V5012SBI-166	5
DN40 x DN40 x DN15	V5012SBI-209	5
DN50 x DN50 x DN15	V5012SBI-247	2

Salida Rociador Hembra T con Inserto Metalico (seguido)

DN25 x DN20 x DN15	V5012RSBI-124	10
DN32 x DN25 x DN15	V5012RSBI-156	5
DN40 x DN32 x DN15	V5012RSBI-199	5
DN50 x DN40 x DN15	V5012RSBI-237	2
DN25 x DN15 x DN25*	V5014RSBI-122*	10

*hembra x NPT hembra x hembra

Salida Rociador Hembra Cruz con Inserto Metalico



DN25 x DN25 x DN15 x DN15 1-1/8"	V50283SBIS-130	20
DN25 x DN25 x DN15 x DN15 1-15/16"	V50283SBIL-130	1

Salida Rociador Doble Hembra T con Inserto Metalico



DN15 x DN15 x DN25 1-1/8"	V501133SBIS-075	30
DN15 x DN15 x DN25 1-15/16"	V501133SBIL-075	30

CPVC - Metal

Adaptador CPVC - Metal Hembra - Hembra




DN20	V5003BI-007	10
DN25	V5003BI-010BS*	50
DN32	V5003BI-012BS*	5

*filetto BSP

Adaptador CPVC - Metal Hembra - Hembra (seguido)

DN40	V5003BI-015BS*	5
DN50	V5003BI-020BS*	2



Consulte los manuales del fabricante para instrucciones de montaje y apropiaciones

Abril 2013

www.vikinggroupinc.com

CPVC - Metal

Tamaño

Referencia

Ud. Caja

Tamaño

Referencia

Ud. Caja

Adaptador CPVC - Metal Macho-Hembra



DN20	V50032BI-007	10
DN25	V50032BI-010	10

Adattatore maschio con inserto metallico



DN20	V5004BI-007	10
DN25	V5004BI-010	10
DN32	V5004BI-012	5

Adaptador CPVC-Metal Hembra-Macho (seguido)

DN40	V5004BI-015	5
DN50	V5004BI-020	2

Adaptador CPVC Hembra-Ranurado



DN32	V5001G-012	30
DN40	V5001G-015	25
DN50	V5001G-020	15

Adaptador CPVC Hembra-Ranurado (seguido)

DN65 / 76mm	V5001G-065	10
DN80	V5001G-030	8

Union Estandar



DN20	V5033E-007	1
DN25	V5033E-010	1
DN32	V5033E-012	1
DN40	V5033E-015	1

Union Estandar (seguido)

DN50	V5033E-020	1
DN65	V5033E-025	1
DN80	V5033E-030	1

Union Estandar con Inserto Metalico



DN20	V5033E3-007	1
DN25	V5033E3-010	1
DN32	V5033E3-012	1
DN40	V5033E3-015	1

Union Estandar con Inserto Metalico (seguido)

DN50	V5033E3-020	1
DN80	V5033E3-030	1

Brida



DN20	V5051H-007	1
DN25	V5051H-010	1
DN32	V5051H-012	1
DN40	V5051H-015	1

Brida (seguido)

DN50	V5051H-020	1
DN65	V5051H-025	1
DN80	V5051H-030	1

Brida Ciega



DN20	V5019H-007	1
DN25	V5019H-010	1
DN32	V5019H-012	1
DN40	V5019H-015	1

Brida Ciega (seguido)

DN50	V5019H-020	1
DN65	V5019H-025	1
DN80	V5019H-030	1

Brida - Van Stone con Enchufe



DN80	V5051A-030	1
------	------------	---

Brida - Van Stone con Espiga



DN80	V50512A-030	1
------	-------------	---



Detectores de Flujo para Tubería CPVC

Tamaño

Referencia

Montaje con Adhesivo - VSR-SFG



DN25 / 1"
DN32 / 1¼"
DN40 / 1½"
DN50 / 1"

VSR-SFG

Montaje Roscado - VSR-SFT



DN25 / 1"
DN32 / 1¼"
DN40 / 1½"
DN50 / 1"

VSR-SFT

Montaje Abarcon - VSR



DN50 / 2"
DN65 / 2½"
DN80 / 3"

VSRF0200

VSRF0250

VSRF0300

Herramientas para Tubería CPVC

Tamaño mínimo tubería

Tamaño máximo tubería

Referencia

Tagliatubi (rilascio rapido)



10 mm
25 mm
50 mm

63 mm
75 mm
110 mm

31647
36592
31657

incluyendo cortador de rueda de recambio

Quita-Rebabas (int/ext)



32 mm
40 mm
100 mm

100 mm
76 mm
100 mm

04430
64962
64967

Avellanador (int/ext)



6 mm
12 mm

36 mm
54 mm

29983
29993

Llave Bloqueo Tubería



DN20 / ¾"

DN80 / 3"

02247

Llave Cadena



DN20 / ¾"

DN100 / 4"

04452

Soportes y Abrazaderas para Tubería CPVC

Tamaño

Referencia

Ud. Caja

Abrazadera "Stand-Off" SOSR



DN20 / 3/4"	597805	100
DN25 / 1"	597806	100
DN32 / 1 1/4"	597807	100
DN40 / 1 1/2"	597808	100
DN50 / 2"	597809	100

Abrazadera 109



DN20 / 3/4"	597827	100
DN25 / 1"	597828	100
DN32 / 1 1/4"	597829	100
DN40 / 1 1/2"	597831	100
DN50 / 2"	597832	100

Abrazadera 108



DN20 / 3/4"	597822	100
DN25 / 1"	597823	100
DN32 / 1 1/4"	597824	100
DN40 / 1 1/2"	597825	100
DN50 / 2"	597826	100

Abrazadera 107



DN20 / 3/4"	597816	100
DN25 / 1"	597817	100
DN32 / 1 1/4"	597818	100
DN40 / 1 1/2"	597819	100
DN50 / 2"	597821	100

Abrazadera con Aislamiento 240 Montaje rápido con 1 mano



DN20 / 3/4"	400081	100
DN25 / 1"	400082	75
DN32 / 1 1/4"	400083	50
DN40 / 1 1/2"	400085	50
DN50 / 2"	400086	50

Collari e staffaggi per tubi in CPVC

Tamaño

Rosca

Referencia

Ud. Caja

Tamaño

Rosca

Referencia

Ud. Caja

Cuelgue Pero FCN112



DN15 / 1/2"	M10	297860	100	DN65 / 2 1/2"	M10	297920*	100
DN20 / 3/4"	M10	297870	100	DN80 / 3"	M10	297930	50
DN25 / 1"	M10	297880	100	DN100 / 4"	M10	297940	50
DN32 / 1 1/4"	M10	297890	100	DN125 / 5"	M12	297950	25
DN40 / 1 1/2"	M10	297900	100	DN150 / 6"	M12	297960**	20
DN50 / 2"	M10	297910	100	DN200 / 8"	M12	297970	15

El soporte FCN112 tiene un diseño único que permite el uso indistinto con tubería de CPVC y de acero.

* Válido para 73.0 mm y 76.1 mm

** Válido para 165 mm y 168 mm

Accesorios per tubi in CPVC

Tamaño

Referencia

FP-1000 Adhesivo



473 ml / 1 US Pinat	V5097P
946 ml / 1 US US cuarto de galón	V5097Q

Brocha Aplicador 25 mm



25 mm / 1"	V5096
------------	-------

20 mm & 37 mm Brocha Aplicador



20 mm / 3/4"	V5093-S
37 mm / 1 1/2"	V5093-L

Rodillo 75 mm



75 mm / 3"	V5097
------------	-------

"Caulk&Walk" Sellante para Aplicacion con Pistola



300ml Tubi	P35860-323
------------	------------



Viking Sprinkler S.A.
Mar Cantábrico, 10
Pol. Ind. San Fernando I
San Fernando Henares
E-28830 Madrid
Spain

Tel.: 0034 9 1 6778352
Fax: 0034 9 1 6778498

E-mail: vikingspain@vikingcorp.com
Web: www.vikingspain.com & www.vikinggroupinc.com



BlazeMaster[®]
FIRE SPRINKLER SYSTEMS

ORIG121/0611-0413/ES-ES

